



# TERMÉKKATALÓGUS

**2022**

ÉRVÉNYES: 2022. július 1-jétől visszavonásig



facebook/barabasteglakokft | [www.barabasteglako.hu](http://www.barabasteglako.hu)



## TÉGLAKŐ® / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
antracit-barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
grafit	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478

## TÉGLAKŐ® / Vastagság: 6 cm




sárga-piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420
vörös-barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420

## TÉGLAKŐ® / Vastagság: 8 cm




sárga-piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575
antracit-barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575

Méret:




Rakatkép:




## ANTIKOLT BLOKKELEM / Vastagság: 15 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
grafit	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
barna	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:



Rakatkép:






**ÚJ TERMÉK**

## FUERTE® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	m <sup>2</sup>	-	1,08	8	151,5	10	10,08	80	1535
vanília	m <sup>2</sup>	-	1,08	8	151,5	10	10,08	80	1535

Méreték:



Rakatkép:



30 x 30 x 6 cm - 3 db  
45 x 30 x 6 cm - 2 db  
60 x 30 x 6 cm - 3 db  
1 sor = 1,08 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A FUERTE ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## ELEGANTE GRÁNITKŐ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs	m <sup>2</sup>	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501
obszidián	m <sup>2</sup>	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501

Méreték:



Rakatkép:



12,5 x 25 x 6 cm - 7 db  
25 x 25 x 6 cm - 7 db  
37,5 x 25 x 6 cm - 5 db  
1 sor = 1,125 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** AZ ELEGANTE GRÁNITKŐ® ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## SOMLÓ TRIÓ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
terra-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
ezüst-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
homokkő	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
holdfény	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
szürke	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646

Méreték:



Rakatkép:



10 x 20 x 6 cm - 12 db  
 20 x 20 x 6 cm - 12 db  
 30 x 20 x 6 cm - 8 db  
 1 sor = 1,2 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A SOMLÓ TRIÓ ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## BADACSONY / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
lazac-barna	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
terra-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
ezüst-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
őszilomb	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5

Méreték:




Rakatkép:



11,2 x 19,1 x 6 cm - 12 db  
 15 x 19,1 x 6 cm - 13 db  
 22,5 x 19,1 x 6 cm - 12 db  
 1 sor = 1,15 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A BADACSONY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## VILLÁNY / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
antracit	m <sup>2</sup>	-	0,73	117	98	12	8,76	1404	1199

Méreték:



Rakatkép:



6 x 8 x 6 cm - 24 db  
 7 / 6,4 x 8 x 6 cm - 24 db  
 8 / 7,4 x 8 x 6 cm - 25 db  
 9 x 8 x 6 cm - 24 db  
 10 x 8 x 6 cm - 20 db  
 1 sor = 0,73 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A VILLÁNY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## ZENGŐ / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580
ködfátyol	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580

Méret:



Rakatkép:






ÚJ TERMÉK

## RÁBA / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	33,33	1,08	36	140,4	10	10,8	360	1570

Méret:



Rakatkép:



## GERECSE / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	124	12	12,96	648	1513

## GERECSE / Vastagság: 6 cm




szürke	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483
grafit	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483

## GERECSE / Vastagság: 8 cm




szürke	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	194	8	8,64	432	1580
--------	----------------	----	------	----	-----	---	------	-----	------

Méret:



Rakatkép:






## BAKONY / Vastagság: 8 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	35,11	0,94	33	169	8	7,5	264	1379

Méret:



Rakatkép:



## SÉD / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	35,09	1,14	40	156	10	11,4	400	1581

## SÉD / Vastagság: 8 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	35,09	1,14	40	207	8	9,1	320	1683

Méret:



Rakatkép:




## GYEPHÉZAGOS / Vastagság: 10 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330
holdfény	m <sup>2</sup>	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330

Méret:



Rakatkép:




## TÉGLAKŐ LÉPCSŐELEM / Méret: 96x36x15 cm

ÚJ TERMÉK




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	-	-	3	354	4	-	12	1441
antracit-barna	db	-	-	3	354	4	-	12	1441

Méretek:



Oldalnézet




## LÉPCSŐELEM / Méret: 100x40x15 cm

ÚJ TERMÉK




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	db	-	-	3	405	4	-	12	1645
holdfény	db	-	-	3	405	4	-	12	1645

Méretek:



Oldalnézet






## GYORSSZEGÉLY / Méret: 200 cm

ÚJ TERMÉK

Választható elemek	me.	fm/ db	db/ fm	db/ raklap	fm/ raklap	db/ karton	bruttó kg/rkp	bruttó kg/krt
egyenes elem	db	2	-	400	800	-	820	-
íves elem	db	2	-	400	800	-	820	-
acél rögzítőszeg	db	-	4	-	-	63	-	5



Méretek:



## KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x5 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
sárga-piros	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
antracit	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
barna melír	db	1	17	17	383	3	51	51	1173

Méret:






## MEDERLAP / Méret: 60x40x10 cm

Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4,17	0,96	4	216	7	6,72	28	1537

Méret:




## SÜLLYESZTETT SZEGÉLY / Méret: 40x15x20 cm




Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:




## „K” SZEGÉLY / Méret: 25x25x15/10 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4	6	24	416	3	18	72	1267

Méret:






## FEJGERENDA / Méret: 100x20x10 cm

Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	9	9	405	3	27	27	1240

Méret:





## ERŐSÍTETT KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x8 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	11	11	396	3	33	33	1213

Méret:



## KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 100x25x15 cm




Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	5	5	394	3	15	15	1201

## KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 25x25x15 cm



szürke	db	4	4,5	18	355	4	18	72	1438
--------	----	---	-----	----	-----	---	----	----	------

Méret:



# FONTOS TUDNIVALÓK

## TERMÉKEK ÁTVÉTELE

### Mit kell ellenőrizni?

A termék fajtáját, színét (pl. pirosat rendelt, szürkét kapott), mennyiségét és sérülésmentességét.

### Mit tegyen, ha átvételkor eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, szemmel látható sérülés, színeltérés vagy bármilyen minőségi kifogás esetén, még BEÉPÍTÉS ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Orvosolni fogjuk jogos panaszát. Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI!

## A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

### Miből készül a térkő?

A térkövek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

### Milyen fizikai tulajdonságoknak kell megfelelnie a térkőnek?

(MSZ EN 1338:2003 szerint)

- Méretpontosság: a névleges mérethez képest (hosszúság, szélesség  $\pm 2$  mm, vastagság  $\pm 3$  mm)
- Lehámlás: kevesebb mint  $1 \text{ kg/m}^2$  (56 ciklusos fagyasztaás 3%-os sóoldatban)
- Vízfelvétel: kevesebb mint 6%
- Hajlító-húzószilárdság: 10 elemet vizsgálva átlagban  $3,6 \text{ MPa}$ , de min.  $2,9 \text{ MPa}$
- Kopásállóság: kevesebb mint  $18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
- Tűzveszélyességi osztály: A1

### Milyen jellegzetessége van a melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?

A melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. A kő természetességének hangsúlyozása érdekében itt fokozottan fontos technológiai követelmény a kövek több raklappól kevert beépítése. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti minimális színeltérés, így egy raklap felső sorának megjelenése nem feltétlenül egyezik a másik raklap felső sorával.

### Mit jelent az, hogy antikolt térkő?

Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen térkövek felülete koptatott megjelenésű, a lepattintott élek és a sarkok miatt formájuk gömbölydedebb. A tompább élek, az esetenként akár 1-3 cm-es letörések a sarkoknál azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített térkövek pár hónap után elvesztenék régijs megjelenésüket.

### Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a térkő tetején, mi okozza ezt?

Ez a jelenség általában egy mészfátyolképződés, amit mészkivirágzásnak szokás nevezni. Leggyakrabban a cement hidratációja során keletkező kalcium-hidroxid  $\text{Ca(OH)}_2$  okozza ezt. Időnként a környezetből felszívott, vízben oldódó sók is okozhatnak hasonló kivirágzást. A kalcium-hidroxid  $\text{Ca(OH)}_2$  által okozott mészkivirágzás bizonyos időjárási körülmények között, többnyire hideg, párás időben, döntően késő ősztől kora tavaszig jelentkezik. A termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. Kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával általában megszüntethető a jelenség, de idővel magától is eltűnik. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

### Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1 százalékánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasoljuk, hogy vágáshoz használja fel.

### Milyen szabványok alapján gyártunk?

A termékeink az MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, illetve az MSZ EN 771-3:2011+A1 szabványok követelményei szerint készülnek. Az általunk gyártott termékek rendeltetési célja: járdák, teraszok, kerti utak, kocsibejárók – építmények – járműforgalommal terhelt utak és terek burkolása, szegélyezése, eltérő funkciójú terek elválasztása.

## A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A KIVITELEZÉSEL KAPCSOLATOSAN

### Egybefüggő felületre szabad-e több tételben vásárolni?

Nem ajánlott! Lehetőleg egyszerre vásárolja meg és szállíttassa le a teljes térkőmennyiséget, NE TÖBB TÉTELLEN! A nagy időkülönbséggel gyártott és beépített térkő szinte biztos, hogy színárnyalat-eltérést fog mutatni. Ennek oka az eltérő színű folyami kavics, cement és adalékok, valamint a beton kötésének első 24 órájára jellemző hőmérséklet és páratartalom, mely napról-napra változik. Mindezek következtében a bemutatott mintatermékek színe akár több árnyalattal is eltérhet a leszállított termékétől.

### Hogyan érzük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Nagyobb területek burkolása esetén a térkő beépítését egyidejűleg több raklappal egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk.

### Mi az oka, hogy néha lepattog a kő sarka?

Az esetek döntő többségében az elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése. Csak a megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek sarkának összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú, néhány mm-es lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkövet 3,5 tonna feletti terhelés éri. A felület ettől megsüllyed, a kövek összefeszülnek, a sarkok lepattognak. Tervezéskor alaposan át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érne fogja és arra kell méretezni az alapréteget. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak évente egy-egy alkalommal vagy még ritkábban következik be.

### Mekkora a helyes fugatávolság?

A térkő oldalán található távtartó plusz minimum 1 mm. Távtartó nélküli köveknél 2-3 mm. Vízáteresztő rétegrend esetén akár 10-20 mm is megengedett.

### Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

### Alábetonozzanak a térkőnek?

Nagyobb terhelésre épített kiselemes burkolatoknál, vízzáró ágyazat, vízzáró fuga esetén igen. Kisebb terhelésre épített, nem vízzáró burkolatok esetén lehetőleg ne, mivel így a betonlap és a térkő közti homok vagy kavics ágyazatban megáll a víz. Ez nagy valószínűséggel mészkivirágzást is okoz, terhelésre pedig elmozdulnak a kövek.

### Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavics-szemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják. Jó megoldás a műanyagbetétes vagy gumibetétes lapvibrátorok alkalmazása, HASZNÁLATUK KÖTELEZŐ!

### Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?

Emiatt nem kell aggódní, néhány hónap alatt az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolások nem lesznek láthatóak.

### ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS

Amennyiben tervezéssel, termékválasztással vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a [tanacsadas@barabasteglako.hu](mailto:tanacsadas@barabasteglako.hu) e-mail címen várjuk megkeresését.

## KARBANTARTÁS

### Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?

Hagyományos homokbesöprés és homokágyazat esetében a szél, eső hatására és a használati forgalom eredményeként a homok egy része kipereg a fugákból. A megfelelő funkcióképesség fenntartása miatt kell a homokot pótolni, néha akár több hónapon keresztül. Ne feledjük, hogy kő és kő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

### Mi történik, ha a locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A térkő színe egy idő után el fog halványulni, mivel a csapvíz jelentős mennyiségű oldott só és mészkövet tartalmazhat. Az elpárolgó víz ezeket az oldott anyagokat a térkő felületén hagyja. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

### Mit kell tenni a lehullott falevéllel?


Javasoljuk, hogy mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

### Télen használható olvasztósó?

Az általunk gyártott termékek olvasztósó-állóak az MSZ EN 1338, 1339 és 1340-es számú szabványoknak megfelelően. Azonban környezetvédelmi okok miatt inkább kalcium-klorid tartalmú jégoldót, illetve környezetbarát terméket válasszon (pl. zeolitot). Az interneten „kalcium-klorid jégmentesítő” címszó alatt több gyártó és forgalmazó ajánlata is megtalálható. Ne válasszon környezetkárosító terméket!

### Mit lehet tenni, ha kifakult a térburkolat?

A levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel speciális nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkő-tisztítás” címszó alatt.



# SZOLGÁLTATÁSAINK

## BARABÁS TÉRKŐFUTÁR

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AKÁR  
BONTOTT RAKLAPPAL IS!

Vegye igénybe népszerű szolgáltatásunkat! A TérkőFutár leveszi a térkövek tárolási és logisztikai terhét az Ön válláról, hiszen a megrendelt termékeket a gyárból közvetlenül a megrendelő által kért címre szállítjuk – akár bontott raklappal is.

Miért érdemes a Barabás Térkőfutár szolgáltatást választania?

1. Mert mennyiségtől függetlenül megoldjuk a térkő kiszállítását az ország egész területén.
2. Mert nem kell egy teljes teherautóval rendelni ahhoz, hogy kedvező áron tudjuk vállalni a termékek kiszállítását.
3. Mert nem kell egész raklappal rendelni, ha kevesebbre van szükség. A legkisebb rendelési egység a sor.\*



A TérkőFutár szolgáltatást (azaz a helyszínre szállítást) a termékekkel egyidejűleg, a Barabás Téglakő Kft. online rendelési felületén, az Ügyfélkapun keresztül tudja megrendelni.

\*kivétel: Villány

## ONLINE AJÁNLATADÓ RENDSZER

Lassan két éve már, hogy weboldalunkon aktiváltuk ajánlatadó felületünket, mellyel elsődleges célunk az volt, hogy partnereink közvetlenül tudjanak ajánlatot küldeni a honlapunkon érdeklődőknek. A rendszer népszerűsége töretlen, hisz az ajánlatkérés egyszerű, gyors és kényelmes.

Hogyan működik a rendszer?

- 1 A Barabás Téglakő termékei iránt érdeklődők a [www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres](http://www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres) oldalon kiválasztják a számukra tetsző termékeket és a kivitelezés címéhez legközelebb eső 3 kereskedést, melyektől egy gombnyomással ajánlatot tudnak kérni.
- 2 Az ajánlatkérés befut a kereskedésekhez, akik pár kattintással beárazhatják a megjelölt tételeket, és a rendszeren keresztül elküldhetik ajánlatukat.
- 3 Az ajánlatkérők ezt követően a számukra legvonzóbb ajánlatra vissza is jelezhetnek.



Éljen a lehetőséggel és használja ki a Barabás Téglakő ajánlatadó rendszerének előnyeit!

## ELÉRHETŐSÉGEINK

### VESZPRÉM (KÖZPONT)

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Mobil: +36 30 010 9800

Telefon: +36 88 578 280

Fax: +36 88 578 281

GPS: sz: 47.1116617

h: 17.9007033

### KISKUNLACHÁZA

2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 6.

Mobil: +36 30 274 9765

GPS: sz: 47.1837772 h: 19.036367

### FELSŐZSOLCA

3561 Felsőzsolca, Arnóti u. 4.

Mobil: +36 30 143 9354

GPS: sz: 48.1200201 h: 20.8582597



### NYITVATARTÁS:

hétfő - péntek: 7:00 - 16:00

szombat - vasárnap: ZÁRVA

## KAPCSOLAT

info@barabasteglako.hu

### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mobil: +36 30 010 9800

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

### ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

### PÉNZÜGY

penzugy@barabasteglako.hu

## JELMAGYARÁZAT



### KOMBI FORMA

A kombi termékek esetében egy termék több méretben készül, mely méretek vegyesen kerülnek a raklap egy sorára. Minden sorban azonos az egyes méretek mennyisége, ezáltal a rakásminta könnyen tervezhető. Kombi kövekből - az eltérő méreteknek köszönhetően - változatos és egyedi burkolatminták készíthetők. A kombi termékek legkisebb értékesítési mennyisége a sor.



### SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék személygépjárművel történő terhelésre (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.42. sz. utügyi előírás szerint történő beépítés mellett.



### TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék tehergépjárművel történő terhelésre (max. 40 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.42. sz. utügyi előírás szerint történő beépítés mellett.

# A LÁTHATALAN KERTI SZEGÉLY

BARABÁS  
GYORSSZEGÉLY

## A Barabás Gyorszegély® jellemzői:

- diszkrét megjelenés
- egyszerű és gyors beépíthetőség
- terhelhetőség
- költséghatékonyság



A **Barabás Gyorszegély®** egy geotextíliával kombinált műanyag szegély, mellyel látványos és esztétikus burkolatkialakítások valósíthatók meg. Alkalmazása a hagyományos betonszegéllyel összehasonlítva érezhetően megkönnyíti a szegélyképzést.



## TERMÉKKATALÓGUS 2022

Érvényes: 2022. július 1-jétől visszavonásig

Minden korábban kiadott termékkatalógus ennek megjelenésével érvényét veszíti. A változtatás jogát fenntartjuk. A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Nyomdatechnikai okokból a termékek itt megjelenített színe és a termékek valódi színe között eltérések lehetnek. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



A termékeket gyártja és forgalmazza:  
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzer u. 69.

 facebook/barabasteglakokft

[www.barabasteglako.hu](http://www.barabasteglako.hu)