

Árjegyzék 2021



Érvényesség kezdete: 2021. április 12.

Jelen árjegyzék megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.

Árjegyzék 2021

Érvényesség kezdete: 2021. április 12.



Területi képviselők:

1. telefon: +36 30 415 8900
2. telefon: +36 30 864 5858
3. telefon: +36 30 506 7887

Tervezői és beruházói szaktanácsadás: +36 30 408 0125

Alkalmazástechnikai szaktanácsadás: +36 30 149 4492

Raktári árukiadás, áruátvétel:

1158 Budapest, Késmárk u. 22.

hétfő - péntek: 07.00-15.30

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:
www.bauder.hu

Az árjegyzék 2021. április 12-től érvényes visszavonásig vagy az új árjegyzék kiadásáig.

Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az árak ajánlott fogyasztói árak.

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatásának jogát fenntartjuk.

BAUDER

biztonságos tetőrendszerek.

Bauder Kft.
H - 1158 Budapest
Késmárk u.20.
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu
www.bauder.hu

Iroda:

1158 Budapest, Késmárk u. 20.

Tel.: +36 1 417 3121

E-mail: info@bauder.hu

Raklapok: a termékek EURO raklapon kerülnek forgalomba. Az EURO raklapot **1900 Ft + ÁFA/db** értékben kiszámlázzuk.

A sérülésmentes raklapokat a kiszállított raklapok mennyiségéig **300 Ft + ÁFA** használati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

Megrendelés, szállítás: a megrendelt termékek szállíthatóságáról Bauder Kft. visszaigazolást ad határidő megjelölésével. A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi. A Bauder Kft. **nettó 650.000 Ft számlaérték felett** a megrendelt termékeket Magyarország területén térítésmentesen kiszállítja. A térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, egy átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő feladata. A szállítási cím megközelíthetőségért a Megrendelő felelős.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) érvényesek.

Árjegyzék 2021

Tartalomjegyzék

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek ..	4
Gyökérálló hegeszthető lemezek	4
BauderTEC hidegen öntapadó rendszer	4
Speciális elasztomerbitumenes lemezek	5
BauderTHERM rendszer	5
Elastomerbitumenes lemezek	6
Plasztomerbitumenes lemezek	6
Bitumenes hegeszthető lemezek	6
Bitumenes tető és szigetelő lemezek	6
Bitumen masszák/kiegészítők	7
Védőrétegek	7
Palaőrlemények	7
Hófogó rendszer	7

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN lemezek	8
BauderTHERMOFIN lemezek	8
BauderTHERMOPLEX	8
Kiegészítő lemezek	8
FPO tartozékok	9
Idomok	9
Átvezetések	9
PE párafékezők	9
Rögzítés, fóliabádóg	10
Elválasztó- és védőréteg	10
Szellőzés, vízelvezetés	10
Ragasztók, tisztítók	11
Hófogó rendszer	11

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL lemezek	12
Kiegészítő lemezek	12
PVC-P tartozékok	13
Idomok	13
Átvezetések	13
PE párafékezők	13
Rögzítés, fóliabádóg	14
Elválasztó- és védőréteg	14
Vízelvezetés	14
Szellőzés	15
Ragasztók, tisztítók	15
Hófogó rendszer	15

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PU (1K)	16
Általános rendszertartozékok	16
BauderLIQUITEC PU vízszigetelés	16
BauderLIQUITEC filc	16
BauderLIQUITEC PMMA (2K)	17
BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés	17
BauderLIQUITEC filc	17
BauderLIQUITEC PMMA katalizátor	17
BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok	17

Lapostető rendszerek

Lapostető hőszigetelés

BauderPIR FA lejtéselemek	18
BauderPIR FA	20
BauderPIR M/MF	20
BauderPIR T lejtésképző elem	20
BauderPIR T LES Set	20
BauderPIR T KOMPAKT	20

Padló és terasz hőszigetelés

BauderPIR FA TE terasz hőszigetelés	21
BauderPIR FA TE F terasz hőszigetelés	21
BauderVIP TE terasz hőszigetelés	21
BauderPIR ékelem	21
Tartozékok	21

Zöldtető rendszerek

Elválasztó- és védőréteg

Rostszálas védőszőnyeg	22
Védőfilc	22
Védőszőnyeg	22
Elválasztó fólia	22

Drén és víztároló réteg

SDF szőnyeg	22
Víztároló lap	22
Drénelem	22
Ásványi drén	22

Szűrőréteg

Kontrollakna	23
Vízelvezetés	23
Kavicsfogó lécs	23
Növényzet	23
Termőréteg / termőföld	23
Zöldtető csomagok	23

BauderECO

Fenntartható hőszigetelés magas- és lapostetőkre

BauderECO S	25
BauderECO FF	25

Magastető rendszerek

Hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés	26
Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatóthoz ..	26
Kombinált hőszigetelés	27
Belső oldali hőszigetelés tető/pince	27

Lemezek

Alátétiszigetelés - bitumen	28
Alátétiszigetelés - műanyag	28
Elválasztóréteg fémlemezfedéshez	28
Öntapadó kasírozó réteg	28
Párafékezők	28

Rögzítőelemek és tartozékok

Rögzítőelemek	29
Tartozékok	29

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek PG 01

Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderKARAT				
1717 0000	zöld - fehér	5	120	3.400
1716 3000	grafit fekete	5	120	3.320
Baukubit K5K				
1721 2000	natúr pala	5	120	2.620
1718 3000	grafit fekete	5	120	2.800
1722 0000	vörös	5	120	2.750
1719 0000	őszbarna	5	120	2.780
1718 3008	bazalt fekete	5	120	2.750

Gyökérálló hegeszthető lemezek PG 01

Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderDIAMANT				
herbicid mentes zárólemez, gyökérálló, FLL minősítéssel				
1723 0000	grafit fekete	5	120	3.630
BauderSMARAGD				
gyökérálló, FLL minősítéssel				
1715 0000	zöld - fehér	5	120	3.520
BauderPLANT E				
gyökérálló, FLL minősítéssel				
1724 0000	zöld	5	120	2.880
BauderPLANT E 4				
gyökérálló, LDA minősítéssel				
1725 0000	zöld	7,5	150	2.370
BauderFLEX WF 4				
gyökérálló, FLL minősítéssel				
1937 0000	zöld	8	160	2.050
BauderFLEX WF 5				
gyökérálló, FLL minősítéssel				
1938 0000	zöld	8	120	2.470

BauderTEC hidegen öntapadó rendszer PG 01

Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTEC DBR				
csökkentett fűtőértékű párazáró lemez, szélesség: 1,25 m				
1597 0000		100	1500	1.450
BauderTEC DFM				
csökkentett fűtőértékű párazáró lemez, szélesség: 1,25 m FM Global szerint megfelelő				
1596 0000		100	1500	1.450
BauderTEC KSD talkum				
párazáró lemez, felső oldalán talkumszórással ideiglenes védszigetelésnek				
1628 0000		10,8	259,2	1.920
BauderTEC KSD				
párazáró lemez				
1601 0000		15	360	1.580
BauderTEC ELWS DUO				
első réteg, hideg-meleg hosszoldással és páranomás kiegyenlítő réteggel				
1617 0000		7,5	180	2.080
BauderTEC KSA DUO				
első réteg, hideg-meleg hosszoldással				
1606 0000		7,5	180	2.080
BauderTEC KSA				
első réteg				
1599 0000		10	200	2.030
BauderTEC KSO SN				
zárólemez, hegeszthető toldással				
1618 2000	natúr pala	5	140	2.470
BauderTEC KSO				
zárólemez				
1603 2000	natúr pala	5	140	2.520

ÚJ

Speciális elasztomerbitumenes lemezek PG 01a

Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderFLEX K5E				
1772 2000	natúr pala	5	120	2.650
1760 0000	finom homok	5	120	2.650
BauderFLEX G4E				
1740 0000	finom homok	5	150	2.160
BauderFLEX SAB				
elválasztó és kiegyenlítő lemez				
felső oldal: fólia				
alsó oldal: poliészter filc				
1795 0000		7,5	180	1.880
BauderFLEX TA 600				
elválasztó és kiegyenlítő lemez				
felső oldal: fólia				
alsó oldal: poliészter filc				
1794 0000		15	300	1.330
BauderPONT EP5 GA				
szigetelő lemez öntött aszfalt alá				
felső oldal: homok				
alsó oldal: fólia				
1704 0000		8	120	2.650
BauderFLEX DNA				
hegeszthető párazáró lemez, ideiglenes védszigetelés				
1327 0000	finom homok	5	150	2.100
Bauder Super AL-E				
párazáró lemez				
1329 0000	finom homok	7,5	180	1.650
Bauder Super AL-E PLUS				
párazáró lemez				
1329 0009	natúr pala	7,5	150	1.840
Bauder EVA 35				
párazáró lemez				
1328 0000	talkum	8	192	1.460

BauderTHERM rendszer PG 01b

Cikkszám	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO			
párazáró lemez, szélesség: 1,08 m			
felső oldal: therm csíkok			
alsó oldal: hidegen öntapadó			
1661 0000	8,1	162	2.490
BauderTHERM DS 2			
párazáró lemez, szélesség: 1,08 m,			
felső oldal: therm csíkok			
alsó oldal: therm csíkok			
1630 0000	8,1	162	2.040
BauderTHERM UL 50			
első réteg			
felső oldal: filckasírozás			
alsó oldal: therm csíkok			
1633 0000	7,5	150	2.450
BauderTHERM SL 500			
felújító lemez, natúr pala			
alsó oldal: therm csíkok			
1635 2000	5	120	2.650

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Elasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder PYE PV 200 S 5 EN				
1773 2000	natúr pala	5	120	2.260
Bauder PYE PV 200 S 5				
1762 0000	finom homok	5	120	2.260
Bauder PYE PV 200 S 4				
1765 2000	natúr pala	7,5	150	1.920
Bauder PYE PV 200 S 4				
1754 0000	talkum	10	150	1.950
Bauder PYE G 200 S 4				
1745 0000	finom homok	5	150	1.950
Bauder PYE PV 200 DD				
1783 0000	homokolt	10	200	1.530
Bauder E KV - 4 t				
1754 0007	talkum	10	150	1.790
Bauder EP 4 ard				
1932 0000	natúr pala	8	160	1.770
Bauder EP 4 flam				
1931 0000	talkum	8	160	1.830
Bauder EP 5 ard				
1941 0000	natúr pala	8	120	2.170

Plasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder PP 3t				
1840 0008	talkum	10	200	1.360
Bauder PP 4t				
1840 0005	talkum	8	160	1.560
Bauder PP 4 ard				
1840 0007	pala	8	160	1.560

Bitumenes hegeszthető lemezek				PG 02
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder G 4 (G200S4)				
1314 0000	finom homok	5	150	1.330
Bauder GVB 45 (V60 S 3,5mm)				
1413 0000	finom homok	10	200	790
Bauder V 60 S 4				
1412 0000	finom homok	5	150	1.200
Bauder VA 4 (V60S4+Al)				
1331 0000	finom homok	5	150	1.350

Bitumenes tető és szigetelő lemezek				PG 03
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderBIT G 200 DD				
0801 0000	homokolt	10	240	1000
BauderBIT V 13				
0320 0000	homokolt	10	240	690

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Tartozékok

Bitumen masszák kiegészítők				PG 04
Cikkszám	tartalom			Ft
Bauder Burkolit Plus*				
gyorsan száradó, oldószeres				
7504 0015	30 l / kanna	420 l/rkl.		72.450
Burkolit kellősítő LF oldószermentes				
oldószermentes				
7504 0001	30 l / kanna	360 l /rkl.		66.150
Bitumen tömb				
7992 2000		1000 kg/raklap		46.200
BauderFlex bitumen tömb				
7992 0000		768 kg/raklap		69.900
Bauder habragasztó				
7536 0000	1 karton/12 tubus (≈ 12kg)			3.050
7536 0002	Kinyomópisztoly			19.950
7536 0001	Kinyomópisztoly tisztító			1.370
	12db/karton, 1db/500 ml			
BauderTEC DAB				
hidegen öntapadó tekercs részletképzésekhez				
speciális hordozóval, szélesség: 50 cm				
1600 0000	7,5 fm/tek.	180 fm/rkl.		1.890

Palaőrlemények				PG 04
Cikkszám				Ft
Natúr palaőrlemény				
7033 1000	25 kg / zsák			9.800
Vörös palaőrlemény				
7023 0000	30 kg / zsák			18.000
Zöld palaőrlemény				
7026 0000	30 kg / zsák			19.500

Védőrétegek				PG09
Cikkszám		m ² /rkl.		Ft/m ²
BauderGREEN védőfilc SV 200				
200 g/m ²				
7440 0200	tekercs / 200 m ² (2 m x 100 m)	800		290
BauderGREEN védőfilc SV 300				
300 g/m ²				
7440 0300	tekercs / 120 m ² (2 m x 60 m)	720		340
BauderGREEN védőfilc SV 600				
600 g/m ²				
7440 0600	tekercs / 60 m ² (2 m x 30 m)	360		570
BauderGREEN rostszałas védőszőnyeg FSM 600				
600 g/m ²				
7450 0600	tekercs / 60 m ² (2 m x 30 m)	360		830
BauderGREEN rostszałas védőszőnyeg FSM 1100				
1100 g/m ²				
7450 1100	tekercs / 30 m ² (2 m x 15 m)	180		1.530

Hófogó rendszer ²⁾				PG 07f
Cikkszám				Ft
Bauder csőtartó konzol				
rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral				
6932 0010				10.500
Bauder nemesacél cső				
hossz: 3000 mm, ø 34 mm				
6932 0003				13.200
Bauder nemesacél csatlakozó csőhüvely				
ø 34 mm				
6932 0005				2.800
Bauder záróelem				
műanyag, szürke, ø 34 mm				
6932 0006				280
Bauder nemesacél szorítóbilincs				
ø 34 mm				
6932 0007				4.300
Bauder nemesacél jégfogó elem				
ø 34 mm				
6932 0008				4.600

²⁾végleges mennyiség statikai számítás után

*2021 áprilistól kapható

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLEX

FPO lemezek PG 07c

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

BauderTHERMOPLAN T 12/15/18/20						
FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm, 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint						Ft/m ²
6612 0150	T 12	gyöngyfehér	1,2	37,5	600	2.440
6612 1150	T 12	ezüstszürke	1,2	37,5	600	2.440
6615 0150	T 15	gyöngyfehér	1,5	30	480	2.940
6615 1150	T 15	ezüstszürke	1,5	30	480	2.940
6618 0150	T 18	gyöngyfehér	1,8	30	480	3.390
6618 1150	T 18	ezüstszürke	1,8	30	480	3.390
6620 0150	T 20	gyöngyfehér	2,0	30	420	3.780
6620 1150	T 20	ezüstszürke	2,0	30	420	3.780

Egyéb színek (fehér, gránit fekete) megrendelésre.
500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V						
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással, szélesség: 1500 mm						Ft/m ²
6625 0150	T 15 V	gyöngyfehér	1,5	30	300	3.890
6628 0150	T 18 V	gyöngyfehér	1,8	30	300	4.360
6630 0150	T 20 V	gyöngyfehér	2,0	30	300	4.780

Hidegen öntapadó FPO lemezek PG 07c

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

BauderTHERMOPLAN SK15						
FPO lemez, teljes felületén hidegen öntapadó hátoldallal, szélesség: 1500 mm, gyökérálló FLL szerint						Ft/m ²
6645 1150	SK15	ezüstszürke	1,5	30	300	6.110

FPO kiegészítő lemezek PG 07c

Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	
----------	------	-----------	----------------------	--

BauderTHERMOPLAN TL				
FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez felhasználható BauderTHERMOPLAN és BauderTHERMOFIN lemezekhez egyaránt külön kérésre: fehér és gránitfekete színben is elérhetőek, szélesség: 1500 mm				
6601 0150	gyöngyfehér	1,8	15	3.260
6601 1150	ezüstszürke	1,8	15	3.260
szélesség: 500 mm				
6601 0050	gyöngyfehér	1,8	5	3.570
6601 1050	ezüstszürke	1,8	5	3.570

FPO lemezek PG 07c

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

BauderTHERMOFIN F 12/15/18/20						
FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm, 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint						Ft/m ²
6812 0150	F 12	ezüstszürke	1,2	37,5	600	2.090
6815 0150	F 15	ezüstszürke	1,5	30	480	2.460
6818 0150	F 18	ezüstszürke	1,8	30	480	2.890
6820 0150	F 20	ezüstszürke	2,0	30	420	3.220

500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOFIN F 15 V						
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással, szélesség: 1500 mm						Ft/m ²
6825 0150		ezüstszürke	1,5	30	300	3.360

BauderTHERMOPLEX P 15						
FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 2000 mm						Ft/m ²
6715 8200		fehér	1,5	40	840	2.580

Új

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

Idomok PG 07d

Cikkszám	szín	
----------	------	--

Belső sarokelem FPO, 90°		
25 db/karton		
6501 0000	gyöngyfehér	900
6501 0003	ezüstszürke	900

Külső sarokelem FPO, 90°		
25 db/karton		
6502 0000	gyöngyfehér	1.050
6502 0003	ezüstszürke	1.050

Univerzális sarokelem FPO, 70°		
25 db/karton		
6502 1000	gyöngyfehér	900
6502 1003	ezüstszürke	900

Univerzális falt FPO		
Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		
6502 2000	gyöngyfehér	340
6502 2003	ezüstszürke	340

Párafékezők PG 07d

Cikkszám		
----------	--	--

Bauder párafékező fólia 250			
PE fólia DIN EN 13984 szerint			
6900 0035	4 x 25 m, sd > 250	0,2 mm vtg.	285

Ragasztószalag 03			
párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm			
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m	350 m/doboz	90

Ragasztószalag 20			
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm			
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m	210 m/doboz	185

Átvezetések PG 07d

Cikkszám	szín	
----------	------	--

Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, zárt			
magasság 285 mm, rozsdamentes szorítóbilincsel			
6504 0010	gyöngyfehér	Ø 10 mm	3.670
6505 0010	ezüstszürke	Ø 10 mm	3.670
6504 0020	gyöngyfehér	Ø 20 mm	4.150
6505 0020	ezüstszürke	Ø 20 mm	4.150
6504 0030	gyöngyfehér	Ø 30 mm	4.630
6505 0030	ezüstszürke	Ø 30 mm	4.630
6504 0040	gyöngyfehér	Ø 40 mm	5.150
6505 0040	ezüstszürke	Ø 40 mm	5.150
6504 0050	gyöngyfehér	Ø 50 mm	5.500
6505 0050	ezüstszürke	Ø 50 mm	5.500

Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, nyitott			
magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilincsel			
6504 0076	gyöngyfehér	Ø 76 mm	10.480
6505 0076	ezüstszürke	Ø 76 mm	10.480
6504 0090	gyöngyfehér	Ø 90 mm	11.000
6505 0090	ezüstszürke	Ø 90 mm	11.000
6504 0110	gyöngyfehér	Ø 110 mm	11.400
6505 0110	ezüstszürke	Ø 110 mm	11.400
6504 0125	gyöngyfehér	Ø 125 mm	11.900
6505 0125	ezüstszürke	Ø 125 mm	11.900
6504 0150	gyöngyfehér	Ø 150 mm	13.100
6505 0150	ezüstszürke	Ø 150 mm	13.100
6504 0160	gyöngyfehér	Ø 160 mm	13.600
6505 0160	ezüstszürke	Ø 160 mm	13.600

Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, nyitott			
magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilincsel			
6506 0040	gyöngyfehér	Ø 40 mm	11.100
6507 0040	ezüstszürke	Ø 40 mm	11.100
6506 0050	gyöngyfehér	Ø 50 mm	11.300
6507 0050	ezüstszürke	Ø 50 mm	11.300
6506 0076	gyöngyfehér	Ø 76 mm	12.000
6507 0076	ezüstszürke	Ø 76 mm	12.000
6506 0090	gyöngyfehér	Ø 90 mm	12.050
6507 0090	ezüstszürke	Ø 90 mm	12.050
6506 0110	gyöngyfehér	Ø 110 mm	12.250
6507 0110	ezüstszürke	Ø 110 mm	12.250

Négyszögletes csőáttörés PG 07d

Cikkszám	szín	
----------	------	--

Négyszögletes csőáttörés FPO nyitott			
magasság 345 mm			
6508 0030	gyöngyfehér	30 x 30 mm	12.250
6509 0030	ezüstszürke	30 x 30 mm	12.250
6508 0040	gyöngyfehér	40 x 40 mm	12.350
6509 0040	ezüstszürke	40 x 40 mm	12.350
6508 0050	gyöngyfehér	50 x 50 mm	12.500
6509 0050	ezüstszürke	50 x 50 mm	12.500
6508 0100	gyöngyfehér	100 x 100 mm	13.600
6509 0100	ezüstszürke	100 x 100 mm	13.600

LAPOSTETŐ BITUMÉNES LEMEZEK
LAPOSTETŐ MŰANYAG LEMEZEK
LAPOSTETŐ KENHETŐ SZIGETELÉS
LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉS
ZÖLDTETŐ
BauderECO
MAGASTETŐ HŐSZIGETELÉS
MAGASTETŐ LEMEZKES KIEGÉSZÍTŐK

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

Rögzítés		PG 07d
Cikkszám		
Rögzítőcsín		
furat: 7/10/15 mm, furattávolság: 25 mm		Ft/fm
6920 0004	4,5 fm	790
6920 0002	2,25 fm	830
Hegesztőzsinór FPO		
		Ft/fm
6500 0000	Ø 4 mm 100 fm	90

Fóliabádóg		PG 07d
Cikkszám		Ft/m ²
Fóliabádóg FPO FB 14 tábla		
bevonat: 0,8 mm		
30 tábla/raklap		Ft/m ²
6510 0014	gyöngyfehér 1 x 2 m	6.680
6530 0014	ezüstszürke 1 x 2 m	6.680
Fóliabádóg FPO FB 14 tekercs		
bevonat: 0,8 mm		
4 tekercs/raklap		Ft/m ²
6511 0014	gyöngyfehér 1 x 30 m	6.730
6531 0014	ezüstszürke 1 x 30 m	6.730

Elválasztó- és védőréteg		PG 07f
Cikkszám		Ft/m ²
Bauder üvegfátyol GV 120		
6098 0000	120 g/m ² 2 x 100 m	230
Bauder védőfátyol WB 300		
poliészterfátyol, fűrható		Ft/m ²
6900 1310	300 g/m ² 2 x 60 m	430
Bauder járdafólia (FPO)		
7,5 m ² /tekercs		Ft/m ²
6503 1075	sötétszürke 2,3 mm 10 x 0,75 m	6.400

Vízvezetés		PG 07d
Cikkszám		Ft/db
Lefolyó FPO		
csőhossz: 315 mm		Ft/db
6542 0063	Ø 63 mm	9.330
6542 0075	Ø 75 mm DN 70	9.500
6542 0090	Ø 90 mm DN 80	9.600
6542 0110	Ø 110 mm DN 100	9.800
6542 0125	Ø 125 mm DN 110	9.900
6542 0160	Ø 160 mm DN 150	10.000

Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár		Ft/db
lefolyóhoz 63 és 200 mm között		
6910 0000		6.090

Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár		Ft/db
oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között		
6910 0001		7.460

Bauder univerzális gumi tömítő lefolyóhoz		Ft/db
6910 0063	tömítőgyűrű 63 mm	3.780
6910 0075	tömítőgyűrű 75 mm DN 70	3.780
6910 0090	tömítőgyűrű 90 mm DN 80	3.990
6910 0110	tömítőgyűrű 110 mm DN 100	4.520
6910 0125	tömítőgyűrű 125 mm DN 125	6.620
6910 0160	tömítőgyűrű 160 mm DN 150	8.190

Oldalkifolyó FPO kerek		Ft/db
csőhossz: 480 mm, szög: 5°		
6543 0050	Ø 50 mm	9.560
6543 0075	Ø 75 mm DN 70	9.700
6543 0090	Ø 90 mm DN 80	9.850
6543 0110	Ø 110 mm DN 100	9.950

Sarak oldalkifolyó FPO		Ft/db
csőhossz: 600 mm, szög: 5°		
6545 0120	120 x 60 mm	35.400
6545 0300	300 x 100 mm	47.000
6545 0500	500 x 100 mm	51.700

Szükségelfolyó FPO kerek		Ft/db
csőhossz: 490 mm, szög: 5°		
6544 0063	Ø 63 mm	9.560
6544 0075	Ø 75 mm DN 70	9.850
6544 0110	Ø 110 mm DN 100	9.950

Sarak szükségelfolyó FPO		Ft/db
csőhossz: 600 mm, szög: 5°		
6546 0120	120 x 60 mm	34.700
6546 0300	300 x 100 mm	45.600
6546 0500	500 x 100 mm	50.000

Szellőzés		PG 07d
Cikkszám		Ft/db
Bauder páracső FPO		
200 mm hőszigetelő vastagságig fedél + kenőanyag		
6540 0070	Ø 75 mm DN 70	19.000
6540 0100	Ø 110 mm DN 100	20.500
6540 0125	Ø 125 mm DN 125	24.200

Bauder alaptest FPO		Ft/db
páracsőhöz, csőhossz: 260 mm		
6541 0070	Ø 75 mm DN 70	11.000
6541 0100	Ø 110 mm DN 100	12.000
6541 0125	Ø 125 mm DN 125	13.500

Bauder univerzális páracső hosszabbító		Ft/db
csőhossz: 260 mm (> 200 mm hőszigeteléshez)		
6540 1070	Ø 75 mm DN 70	4.040
6540 1100	Ø 110 mm DN 100	4.200
6540 1125	Ø 125 mm DN 125	4.950

Hófogó rendszer ²⁾		PG 07f
Cikkszám		Ft/db

Bauder csőtartó konzol		
rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral		Ft/db
6932 0010		10.500

Bauder nemesacél cső		
hossz: 3000 mm, Ø 34 mm		Ft/db
6932 0003		13.200

Bauder nemesacél csatlakozó csőhüvely		
Ø 34 mm		Ft/db
6932 0005		2.800

Bauder záróelem		
műanyag, szürke, Ø 34 mm		Ft/db
6932 0006		280

Bauder nemesacél szorítóbilincs		
Ø 34 mm		Ft/db
6932 0007		4.300

Bauder nemesacél jégfogó elem		
Ø 34 mm		Ft/db
6932 0008		4.600

²⁾végleges mennyiség statikai számítás után

Ragasztók, tisztítók		PG 07d
Cikkszám	tartalom	Ft/db
Tisztító készlet FPO		
speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter FPO tisztító szerrel		
6550 0000		39.000

Tisztítókendő, utántöltő		
6551 0000 1 tekercs (450 kendő)		Ft/tekercs
		20.200

Tisztító FPO		
6550 0005 5 liter		Ft/l
		3.250

Bauder aktiváló folyadék FPO		
6551 0025 2,5 liter		Ft/l
		1.740

Kontaktragasztó FPO		
szükséglet kb. 200-300 g/m ²		Ft/kg
6560 0045	4,5 kg	3.350
6560 0010	10 kg	3.100

Bauder filcragasztó		
szükséglet kb. 240 g/m ²		Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg 6 x 2 kg/karton	3.500
6940 0100	1 kanna / 10 kg	3.050

Bauder Primer SK oldószermentes alapozó		
szükséglet kb. 150-200 g/m ²		Ft/kg
6941 0010	10 kg	2.840

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL

PVC-P lemezek PG 07e

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL U 12/15/18/20/24						
PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm						
1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint						Ft/m ²
6112 0000	U 12	világos szürke	1,2	30	600	2.130
6115 0000	U 15	világos szürke	1,5	30	480	2.430
6118 0000	U 18	világos szürke	1,8	30	480	2.870
6120 0000	U 20	világos szürke	2,0	30	360	3.420
6124 0000	U 24	világos szürke	2,4	22,5	270	3.830

500 és 750 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOFOL U 15 V

PVC-P lemez filckasírozással, fektetése ragasztással
szélesség: 1500 mm

Gyökérállósága FLL szerinti

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
6215 0000		világos szürke	1,5	30	300	3.500

Egyéb színek (tégla, vörös, kékes szürke, antracit szürke) megrendelésre.

PVC-P lemezek PG 07e

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20						
PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm						
						Ft/m ²
6315 0000	M 15	világos szürke	1,5	30	480	2.320
6318 0000	M 18	világos szürke	1,8	30	480	2.760
6320 0000	M 20	világos szürke	2,0	30	360	3.280

PVC-P kiegészítő lemezek PG 07e

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL D						
PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez szélesség: 1500 mm						
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez						Ft/m ²
6101 0150		világos szürke	1,8	15	375	3.860
szélesség: 500 mm						Ft/m ²
6101 0050		világos szürke	1,8	5	300	3.920

BauderTHERMOFOL járdafólia

PVC-P lemez karbantartási út jelöléséhez,
védőlemeznek

szélesség: 750 mm

BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
6150 0075		sötét szürke	2,0	15	270	3.050

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Idomok PG 07f

Cikkszám		
Belső sarokelem PVC, 90°		
25 db/karton		Ft/db
6001 0000		490
Külső sarokelem PVC, 90°		
25 db/karton		Ft/db
6002 0000		550
Univerzális sarokelem PVC, 70°		
25 db/karton		Ft/db
6001 0001		830
Univerzális falt PVC		
Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		Ft/db
6026 0000		265
Dekorprofil PVC		
hossz: 3m, magasság: 25 mm		
25 db/karton		Ft/fm
6025 0000		780

Párafékezők PG 07f

Cikkszám		
Bauder párafékező fólia 100		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		
6900 0025	4 x 25 m, sd > 120	Ft/m ²
		220
Bauder párafékező fólia 250		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		
6900 0035	4 x 25 m, sd > 250 0,2 mm vtg.	Ft/m ²
		285
Ragasztószalag 03		
párazáró párazárhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz	Ft/fm
		90
Ragasztószalag 20		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz	Ft/fm
		185

Átvezetések PG 07f

Cikkszám		
Rugalmas kábelátvezetés PVC		
kerek, zárt; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel		
		Ft/db
6023 0010	Ø 10 mm	2.590
6023 0020	Ø 20 mm	2.590
6023 0030	Ø 30 mm	2.640
6023 0040	Ø 40 mm	3.070
6023 0050	Ø 50 mm	3.070
6023 0076	Ø 76 mm	3.620
6023 0090	Ø 90 mm	4.260
6023 0100	Ø 100 mm	4.260
6023 0110	Ø 110 mm	4.300
Rugalmas kábelátvezetés PVC		
kerek, nyitott; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel és takarósávval		
		Ft/db
6023 1040	világos szürke Ø 40 mm	3.950
6023 1050	világos szürke Ø 50 mm	3.950
6023 1076	világos szürke Ø 76 mm	4.420
6023 1090	világos szürke Ø 90 mm	5.360
6023 1100	világos szürke Ø 100 mm	5.450
egyéb méret rendelésre		

Négyszögletes csőáttörés PG 07f

Cikkszám		
Bauder négyszögletes csőáttörés PVC, nyitott		
magasság 300 mm		
		Ft/db
6024 0030	világos szürke 30 x 30 mm	3.470
6024 0040	világos szürke 40 x 40 mm	3.470
6024 0050	világos szürke 50 x 50 mm	3.470
6024 0100	világos szürke 100 x 100 mm	5.280
egyéb méret rendelésre		

Villámhárító tartozék PG 07f

Cikkszám		
Bauder villámhárító kábeltartó PVC		
10 mm átmérőig, kerek,		
		Ft/db
6020 0000	világos szürke	3.760

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Rögzítés		PG 07f
Cikkszám		
Rögzítőcsín		
furat: 7/10/15 mm, furattávolság: 25 mm		Ft/fm
6920 0004	4,5 fm	790
6920 0002	2,25 fm	830
Hegesztőzsinór PVC		
		Ft/fm
6000 0000	∅ 4 mm 100 fm	105

Fóliabádóg		PG 07f
Cikkszám		
Fóliabádóg PVC FB 12 tábla		
bevonat: 0,6 mm		Ft/m ²
6010 0012	30 tábla/raklap 1 x 2 m	6.200
Fóliabádóg PVC FB 12 tekercs		
bevonat: 0,6 mm		Ft/m ²
6011 0012	4 tekercs/raklap 1 x 30 m	6.200
Fóliabádóg PVC FB 14 tábla		
bevonat: 0,8 mm		Ft/m ²
6010 0014	30 tábla/raklap 1 x 2 m	6.400

Egyéb színek (tégla, sötétzöld, kék, antracit szürke) megrendelésre.

Elválasztó- és védőréteg		PG 07f
Cikkszám		
Bauder üvegfátyol GV 120		
		Ft/m ²
6098 0000	120 g/m ² 2 x 100 m	230
Bauder védőfátyol WB 300		
poliészterfátyol, fúrható		Ft/m ²
6900 1310	300 g/m ² 2 x 60 m	430

Vízvezetés		PG 07f
Cikkszám		
Bauder lefolyó PVC		
csőhossz: 315 mm		Ft/db
6040 0070	∅ 75 mm DN 70	8.500
6040 0100	∅ 110 mm DN 100	8.660
6040 0125	∅ 125 mm DN 125	8.980
6040 0150	∅ 160 mm DN 150	9.140

Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár		
lefolóhoz 63 és 200 mm között		Ft/db
6910 0000		6.090

Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár		
oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között		Ft/db
6910 0001		7.460

Bauder univerzális gumi tömítő lefolyóhoz		
		Ft/db
6910 0075	tömítőgyűrű 75 mm DN 70	3.780
6910 0090	tömítőgyűrű 90 mm DN 80	3.990
6910 0110	tömítőgyűrű 110 mm DN 100	4.520
6910 0125	tömítőgyűrű 125 mm DN 125	6.620
6910 0160	tömítőgyűrű 160 mm DN 150	8.190

Oldalkifolyó PVC kerek		
csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral		Ft/db
6041 0080	∅ 90 mm DN 80	12.930
6041 0100	∅ 110 mm DN 100	13.600
6041 0125	∅ 125 mm DN 125	15.170

Sarak oldalkifolyó PVC		
csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral	szög: 5°	Ft/db
6043 0120	120 x 60 mm	33.000
6043 0300	300 x 100 mm	42.020
6043 0500	500 x 100 mm	49.000

Szükségletfolyó PVC kerek		
csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral		Ft/db
6042 0050	∅ 50 mm	7.530
6042 0070	∅ 75 mm DN 70	8.650
6042 0100	∅ 110 mm DN 100	11.130

Sarak szükségletfolyó PVC		
csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral	szög: 5°	Ft/db
6044 0120	120 x 60 mm	30.000
6044 0300	300 x 100 mm	38.000
6044 0500	500 x 100 mm	46.000

Szellőzés		PG 07f
Cikkszám		
Bauder páracső PVC		
csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelő vastagságig		Ft/db
6030 0070	∅ 75 mm DN 70	8.200
6030 0100	∅ 110 mm DN 100	11.470
6030 0125	∅ 125 mm DN 125	12.360

Bauder párafedél PVC		
		Ft/db
6031 0070	DN 70	6.070
6031 0100	DN 100	8.270
6031 0125	DN 125	11.130

Bauder alaptest PVC		
páracső - párafékező csatlakoztatásához		Ft/db
6032 0070	∅ 75 mm DN 70	7.530
6032 0100	∅ 110 mm DN 100	11.030
6032 0125	∅ 125 mm DN 125	12.600

Bauder univerzális páracső hosszabbító		
csőhossz: 260 mm, (> 200 mm hőszigeteléshez)		Ft/db
6540 1070	∅ 75 mm DN 70	4.040
6540 1100	∅ 110 mm DN 100	4.200
6540 1125	∅ 125 mm DN 125	4.950

Hófogó rendszer ²⁾		PG 07f
Cikkszám		

Bauder csőtartó konzol		
rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral		Ft/db
6932 0010		10.500

Bauder nemesacél cső		
hossz: 3000 mm, ∅ 34 mm		Ft/db
6932 0003		13.200

Bauder nemesacél csatlakozó csőhüvely		
∅ 34 mm		Ft/db
6932 0005		2.800

Bauder záróelem		
műanyag, szürke, ∅ 34 mm		Ft/db
6932 0006		280

Bauder nemesacél szorítóbilincs		
∅ 34 mm		Ft/db
6932 0007		4.300

Bauder nemesacél jégfogó elem		
∅ 34 mm		Ft/db
6932 0008		4.600

²⁾végleges mennyiség statikai számítás után

Ragasztók, tisztítók		PG 07f
Cikkszám	tartalom	
Tisztítókészlet PVC		
speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel		Ft/db
6050 0000		34.850

Tisztítószer PVC		
		Ft/l
6050 0001	1 liter	2.990
6050 0005	5 liter	2.030
6050 0010	10 liter	2.030

Tisztítókendő, utántöltő		
		Ft/tekercs
6551 0000	1 tekercs (450 kendő)	20.200

Varratbiztosító PVC		
(szükséglet kb. 30 g/fm)		Ft/l
6056 0001	1 liter	4.040
6056 0005	5 liter	3.600

Varrataktíváló PVC		
régi lemezekhez		Ft/l
(szükséglet szennyezettségtől függően max.30g/fm)		
6051 0025	2,5 liter	2.810

Kontaktragasztó PVC		
(szükséglet kb. 200-300 g/m ²)		Ft/kg
6057 0045	4,5 kg	2.990
6057 0010	10 kg	2.590

Bauder filcragasztó		
(szükséglet kb. 240 g/m ²)		Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg 6 x 2 kg/karton	3.490
6940 0100	1 kanna / 10 kg	3.050

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC tartozékok, BauderLIQUITEC PU (1K)

Általános rendszertartozékok			PG 07h
Cikkszám			
BauderLIQUITEC tisztító PU/PMMA			
tisztító pl. kemény műanyagok, fémek zsírtalanításához			
anyagszükséglet: kb. 0,15 l/m ²			
kiszérelés: vödör			
2310 0001	1 Liter/vödör	6 vödör/karton	4.300
2310 0005	5 Liter/vödör	1 vödör	3.600
BauderLIQUITEC műanyag alapozó PU/PMMA			
tapadóhíd a kereskedelmi forgalomban kapható			
hőre lágyuló műanyagokhoz			
anyagszükséglet: kb. 0,03 - 0,05 kg/m ²			
kiszérelés: vödör			
2311 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	4.900
BauderLIQUITEC szerszámkészlet			
kiszérelés: darab			
2340 0000			100.000
BauderLIQUITEC keverőedény			
kiszérelési: darab			
2341 0005		20 darab/tasak	600
BauderLIQUITEC fém alapozó spray PU/PMMA			
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,1 l/m ²			
kiszérelés: flakon, szín: világosszürke			
2312 0000	0,4 kg/flakon	6 flakon/karton	6.500
BauderLIQUITEC EPDM alapozó PU			
tapadóhíd EPDM felületekre,			
anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ²			
kiszérelés: vödör			
2313 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	3.200
BauderLIQUITEC Tape ragasztószalag PU/PMMA			
alijat körberagasztásához, szélesség: 50 mm,			
szín: narancssárga, kiszérelés: tekercs			
2343 0000	50 m/tekercs	24 tekercs/karton	3.200

BauderLIQUITEC PU vízszigetelés			PG 07g
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PU Detail			
egykomponensű vízszigetelés részletképzésekhez			
anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m ²			
kiszérelés: vödör			
megközelítőleg: RAL7015			
2110 0006	palaszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		5.500
2110 0014	palaszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		5.300
megközelítőleg: RAL7040			
2111 0006	ablakszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		5.500
2111 0014	ablakszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		5.300
BauderLIQUITEC PU kezdőkészlet			
2,5 kg PU Detail, (3,8 m x 0,26 m) LIQUITEC filc 165 g,			
ecset, műszaki adatlapok, fektetési útmutató, stb.			
2115 0000			35.000
BauderLIQUITEC PU hígító			
anyagszükséglet: 0,25 l/6 kg LIQUITEC PU			
0,5 l/14 kg LIQUITEC PU			
kiszérelés: karton			
2116 0000			1.850
BauderLIQUITEC filc			PG 07g
Cikkszám			
BauderLIQUITEC filc 165 g - 50 m/tekercs			
poliészter filc hordozóréteg			
kiszérelés: tekercs			
2330 0015	15 cm szélességű	7 tekercs/zsák	1.250
2330 0021	21 cm szélességű	5 tekercs/zsák	1.250
2330 0026	26 cm szélességű	4 tekercs/zsák	1.250
2330 0031	31 cm szélességű	3 tekercs/zsák	1.250
2330 0050	50 cm szélességű	2 tekercs/zsák	1.250
2330 0105	105 cm szélességű	1 tekercs/zsák	1.250
BauderLIQUITEC sarokelemek			
LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez			
kiszérelés: karton			
2320 0001	belső sarokelem	20 db/karton	990
2320 0002	külső sarokelem	20 db/karton	1.100
Ft/pár			
2320 0003	filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton		4.700
2320 0004	filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton		4.700
2320 0005	filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton		4.700

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PMMA (2K)


BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés			PG 07g
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PMMA Detail			
kétkomponensű vízszigetelés részletképzésekhez			
anyagszükséglet kb: 3 kg/m ² ,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2210 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta		5.700
BauderLIQUITEC PMMA Universal			
kétkomponensű vízszigetelés összefüggő felületek			
szigeteléséhez, anyagszükséglet: kb. 3 kg/m ² ,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2220 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta		5.700
BauderLIQUITEC PMMA katalizátor			PG 07g
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PMMA katalizátor			
katalizátor PMMA termékekhez			
kiszérelés: karton			
2240 0000	100 gr./tasak, 10 tasak/karton		8.700
BauderLIQUITEC filc			PG 07h
Cikkszám			
BauderLIQUITEC filc 110 g - 50 m/tekercs			
poliészter filc hordozóréteg			
kiszérelés: tekercs			
2320 0015	15 cm szélességű	7 tekercs/zsák	1.100
2320 0021	21 cm szélességű	5 tekercs/zsák	1.100
2320 0026	26 cm szélességű	4 tekercs/zsák	1.100
2320 0031	31 cm szélességű	3 tekercs/zsák	1.100
2320 0050	50 cm szélességű	2 tekercs/zsák	1.100
2320 0105	105 cm szélességű	1 tekercs/zsák	1.100
BauderLIQUITEC sarokelemek			
LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez			
kiszérelés: karton			
2320 0001	belső sarokelem	20 db/karton	990
2320 0002	külső sarokelem	20 db/karton	1.100
Ft/pár			
2320 0003	filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton		4.700
2320 0004	filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton		4.700
2320 0005	filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton		4.700

katalizátor adagolása*:

Fogadófelület hőmérséklete (°C)	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Katalizátor mennyisége (%)	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

* csak a BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal termékek esetében érvényes. Más termék esetén a műszaki adatlap értékei az irányadók.

BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok			PG 07h
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PMMA Detail alapozó			
kétkomponensű PMMA tapadóhíd változó felületekre			
anyagszükséglet: kb. 0,6 kg/m ² ,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2230 0005	színtelen, 5 kg/vödör		7.400
BauderLIQUITEC PMMA beton alapozó			
kétkomponensű PMMA tapadóhíd nedvszívó, ásványi			
felületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² ,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2231 0005	színtelen, 5 kg/vödör		7.200
BauderLIQUITEC PMMA aszfalt alapozó			
kétkomponensű PMMA felületzáró alapozó aszfalt			
alapfelületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² ,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2232 0005	színtelen, 5 kg/vödör		7.400
BauderLIQUITEC PMMA spatulázómassza			
kétkomponensű PMMA spatulázómassza a kisméretű			
fogadófelületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2233 0005	antracit, 5 kg/vödör		7.300
BauderLIQUITEC PMMA Fasermix			
kétkomponensű PMMA szálerősített vízszigetelő			
massza a legkisebb áttörések szigeteléséhez,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2234 0005	antracit, 5 kg/vödör		7.800
BauderLIQUITEC PMMA Finish			
mechanikusan terhelhető és tetszőlegesen színezhető			
kétkomponensű PMMA felületvédő bevonat,			
anyagszükséglet: kb. 0,7 kg/m ² ,			
vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz			
kiszérelés: vödör			
2235 0005	antracit, 5 kg/vödör		6.500
BauderLIQUITEC sűrítőszerszám			
speciális adalék PMMA termékek sűrítéséhez			
kiszérelés: karton			
2236 0001	1 kg/karton		19.900



BauderPIR FA lejtéselemek kétoldali alumínium kasírozással

A kétoldali alumínium kasírozással ellátott PIR lejtéselemek kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, köszönhetően a $\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ hővezetési tényezőnek. A rendszerhez tartozó BauderPIR KFS (vápakitöltő elem) és a BauderPIR GFS (gerinckitöltő elem) leegyszerűsíti a vápa és a gerinc megoldásokat és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét.

Az idő pénz. Kiemelt jelentőségű tehát az egy munkafolyamat alatt beépíthető hőszigetelés mennyisége. Ezen kívül a kereskedők és kivitelezők részéről is növekvő nyomás tapasztalható a gyors és rugalmas megoldások irányába. Ennek érdekében fejlesztette ki cégünk ezt az egyedülálló megoldást, amely segítségével a vápa és gerincelemek alkalmazásával gyors és hatékony munka biztosítható.

A BauderPIR FA lejtésképzés kiemelkedő szigetelési teljesítményével, kis beépítési magasság esetén is biztosítja a megfelelő vízvezetést. A különösen innovatív vápakitöltő elem BauderPIR KFS, illetve gerinckitöltő elem BauderPIR GFS jelentősen megkönnyítik a fektetést.

A rendszer előnyei:

- előregyártott lejtéselemek, így csökken a szállítási határidő
- hatékony vápa- és gerincmegoldás
- hővezetési tényező: $\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- csekély anyagvastagság ellenére hatékony hőszigetelés
- tükröződésmentes kasírozás
- szabást elősegítő felületi jelölés
- tábla sorszámozás, valamint fektetési irány jelölése

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR FA lejtéselemek (lejtés: 2.0%)

Kétoldali alumínium kasírozású lejtéselemek PG 05h			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR FA lejtés 2.0%			
Falc nélküli lejtéselemek 2%-os lejtéssel			
BauderPIR FA és BauderPIR FA TE alaplemezekkel egyaránt alkalmazható			
PIR Index > 250; tűzvédelem: E osztály			
Táblaméret: 1200 x 1200 mm			
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 1			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 7 csomag/raklap			
4700 2001	30/55 mm	8 tábla (11,52 m ²)	3.900
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 2			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 6 csomag/raklap			
4700 2002	55/80 mm	6 tábla (8,64 m ²)	5.500
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 3			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 7 csomag/raklap			
4700 2003	80/105 mm	4 tábla (5,76 m ²)	6.950
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 4			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 5 csomag/raklap			
4700 2004	105/130 mm	4 tábla (5,76 m ²)	8.500
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 5 *			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 8 csomag/raklap			
4700 2005	130/155 mm	2 tábla (2,88 m ²)	10.200
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 6 *			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 7 csomag/raklap			
4700 2006	155/180 mm	2 tábla (2,88 m ²)	11.900
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 7 *			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 6 csomag/raklap			
4700 2007	180/205 mm	2 tábla (2,88 m ²)	13.500
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 8 *			
kétoldali alumínium kasírozással			
$\lambda=0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 6 csomag/raklap			
4700 2008	205/230 mm	2 tábla (2,88 m ²)	15.200

Vápakitöltő elem BauderPIR FA lejtéshez (2.0%) PG 05h			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR KFS 2.0%			
Nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Elem formája: háromszög alakú, rövid oldalak: 1200 x 1200 mm			
kaírozás nélkül			
7200 2000	5/23 mm	8 tábla	8.300

Gerinckitöltő elem BauderPIR FA lejtéshez (2.0%) PG 05h			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR GFS 2.0%			
Nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Elemméret: 1200 x 1200 mm			
kaírozás nélkül			
7200 2001	5/25 mm	8 tábla	15.400

BauderPIR FA egyedi lejtéselem (2.0%) PG 05h			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR FA lejtés 2.0% – 0			
PU tömbhából egyedileg gyártott lejtéselem.			
Táblaméret: 1200 x 1200 mm			
kaírozás nélkül			
$\lambda=0,027 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$			
9615 9260	5/30 mm	10 tábla (14,40 m ²)	7.150

Shállítás csak bontatlan egységcsomagolásban.

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

Hőszigetelő tábla alumínium fedőréteggel			PG 05g
Cikkszám	vtg.	menyiség/csomag	
BauderPIR FA			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			
			Ft/m ²
4519 0060	60 mm	14,40 m ²	5.230
4519 0080	80 mm	11,52 m ²	6.380
4519 0100	100 mm	8,64 m ²	7.590
4519 0120	120 mm	8,64 m ²	8.800
4519 0140	140 mm	8,64 m ²	9.990
4519 0160	160 mm	8,64 m ²	11.410
4519 0180	180 mm	5,76 m ²	13.350
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²	14.450
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²	15.900
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²	17.120
Egyéb vastagság megrendelésre			
BauderPIR FA (FM által bevizsgálva)*			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
FM által bevizsgálva			
Táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			
			kérésre

Hőszigetelő tábla ásványpapír fedőréteggel			PG 05b
Cikkszám	vtg.	menyiség/csomag	
BauderPIR M/BauderPIR MF			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali ásványpapír kasírozással, táblaméret: 1200 x 600 mm			
$\lambda_D = 0,025 \geq 120 \text{ mm}; 0,026 \text{ } 80\text{-}120 \text{ mm}; 0,027 < 80 \text{ mm}$			
Hőszigetelő tábla falc nélkül (BauderPIR M)			
			Ft/m ²
4800 0020	20 mm	16,56 m ²	2.730
4800 0030	30 mm	11,52 m ²	3.340
4800 0040	40 mm	8,64 m ²	3.900
4800 0050	50 mm	7,20 m ²	4.500
4800 0060	60 mm	5,76 m ²	4.980
4800 0080	80 mm	4,32 m ²	6.130
4800 0100	100 mm	3,60 m ²	7.350
Hőszigetelő tábla falccal (BauderPIR MF)			
			Ft/m ²
4810 0040	40 mm	8,64 m ²	3.950
4810 0050	50 mm	7,20 m ²	4.530
4810 0060	60 mm	5,76 m ²	5.030
4810 0080	80 mm	4,32 m ²	6.200
4810 0100	100 mm	3,60 m ²	7.400
4810 0120	120 mm	2,88 m ²	8.690
4810 0140	140 mm	2,16 m ²	10.100
4810 0160	160 mm	2,16 m ²	11.400
4810 0180	180 mm	2,16 m ²	13.000
4810 0200	200 mm*	1,44 m ²	14.500
4810 0220	220 mm*	1,44 m ²	15.540
4810 0240	240 mm*	1,44 m ²	16.900
Egyéb vastagság megrendelésre			

BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.

Hőszigetelő tábla*		PG 05c
Cikkszám		
BauderPIR T lejtésképző elem		
Síktáblás kiserelésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül		
$\lambda_D = 0,025 \geq 120 \text{ mm}; 0,026 \geq 80 \text{ mm}; 0,027 < 80 \text{ mm}$		
Maximum vastagság: 400 mm		
Táblaméret: 800 x 1200 mm, vastagság 20 mm - től		
		Ft/m ²
9611 0033		92.000

Pontralejtő elemek*		PG 05c
Cikkszám		
BauderPIR T LES Set		
Pontralejtő elemek emelt térfogatsúlyú PU tömbhábából kasírozás nélkül. Az elemek kombinációjával komplett pontralejtő rendszer készíthető.		
Tűzállóság: E		
Nyomószilárdság: $\geq 120 \text{ kPa}$ ($\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$)		
Hosszirányú lejtés: 1%, keresztirányú lejtés: 4%		
		Ft/db
9610 8140	Set 1	6.400
9610 8240	Set 2	14.800
9610 8340	Set 3	24.300
9610 8440	Set 4	32.000
9610 8540	Set 5	41.000

LES elem	LES Set
LES 1	Set 1
LES 2	
LES 3	Set 1+Set 2
LES 4	
LES 5	Set 1+Set 2 + Set 3
LES 6	
LES 7	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 8	
LES 9	Set 1+Set 2+Set 3 + Set 4 +Set 5
LES 10	

Kompaktető*		PG 05c
Cikkszám		
BauderPIR KOMPAKT		
Síktáblás kiserelésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül, növelt térfogatsúllyal		
$\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)} \geq 120 \text{ mm}$		
$\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)} \geq 80 \text{ mm}$		
$\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)} < 80 \text{ mm}$		
Táblaméret: 600 x 600 mm, vastagság 20 mm - től		
		Ft/m ²
9612 0040		ár kérésre

Gépjárművel járható kompakt PIR lejtéselemek ajánlatkérésre.

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

Terasz hőszigetelés BauderPIR FA TE, BauderVIP TE, tartozékok

Terasz hőszigetelés			PG 05g
Cikkszám	vtg.	menyiség/csomag	
BauderPIR FA TE			
Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falc nélkül			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 1200 x 600 mm			
			Ft/m ²
4400 4020	20 mm	16,56 m ²	2.970
4400 4030	30 mm	11,52 m ²	3.520
4400 4040	40 mm	8,64 m ²	4.200
4400 4050	50 mm	7,20 m ²	4.700
4400 4060	60 mm	5,76 m ²	5.200
4400 4070	70 mm	5,04 m ²	5.850
4400 4080	80 mm	4,32 m ²	6.400
4400 4100	100 mm	3,60 m ²	7.600
4400 4120	120 mm	2,88 m ²	8.900
4400 4140	140 mm	2,16 m ²	10.200
4400 4160	160 mm	2,16 m ²	11.700

BauderPIR FA TE F			PG 05g
Cikkszám	vtg.	menyiség/csomag	
BauderPIR FA TE F			
Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 1200 x 600 mm			
Beépítési méret: 1185 x 585 mm			
			Ft/m ²
4410 4060	60 mm	5,76 m ²	5.200
4410 4080	80 mm	4,32 m ²	6.350
4410 4100	100 mm	3,60 m ²	7.600
4410 4120	120 mm	2,88 m ²	8.850
4410 4140	140 mm	2,16 m ²	10.250
4410 4160	160 mm	2,16 m ²	11.550
4410 4180	180 mm	2,16 m ²	13.200
4410 4200	200 mm	1,44 m ²	14.350

Ékelem			PG 05d
Cikkszám	méret	menyiség/csomag	
BauderPIR ékelem			
kasírozás nélkül			
			Ft/fm
9610 7050	50/50 mm	288 fm	275
9610 7100	100/100 mm	72 fm	600

BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.

Terasz hőszigetelés BauderVIP			PG 12
Cikkszám	vtg.	menyiség/csomag	
BauderVIP TE - Standard			
Terasz hőszigetelő rendszer, kombinálható standard méretű hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$			
Szélkitöltés: BauderPIR FA TE hőszig. elemmel			
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR			
$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			
			Ft/m ²
7785 0000	40 mm / 20 mm VIP		61.000
7786 0000	50 mm / 30 mm VIP		71.500
7787 0000	60 mm / 40 mm VIP		80.500

Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla!!!
Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!

BauderVIP TE - Spezial			PG 12
Cikkszám	vtg.	menyiség/csomag	
BauderVIP TE - Spezial			
Terasz hőszigetelő rendszer méretre gyártott hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$			
Táblamérete: tervek szerinti egyedi méret, két lemezelnél 40 mm PIR sáv, falc nélkül.			
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR,			
$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			
			Ft/m ²
7781 0000	40 mm / 20 mm VIP		68.500
7782 0000	50 mm / 30 mm VIP		79.000
7784 0000	60 mm / 40 mm VIP		89.000

Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla!!!
Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!

Áttörés tetőösszefolyóhoz		Ft/db
7788 0000		7.000

Tartozékok			PG 04
Cikkszám	Tartalom		
Bauder habragasztó			
			Ft/tubus
7536 0000	1 karton/12 tubus (≈ 12kg)		3.050
			Ft/db
7536 0002	Kinyomópisztoly		19.950
			Ft/db
7536 0001	Kinyomópisztoly tisztító		1.370
			Ft/db
	12db/karton, 1db/500 ml		

Zöldtető rendszerek

Rendszerelemek

Elválasztó- és védőréteg				PG 09
Cikkszám	vtg.	méret	m ² /rkl.	
BauderGREEN rostszałas védőszőnyeg FSM 600				
600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				Ft/m ²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	830
BauderGREEN rostszałas védőszőnyeg FSM 1100				
1100 g/m ² , tekercs: 30 m ²				Ft/m ²
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	1.525
BauderGREEN védőfólia SV 200				
200 g/m ²				Ft/m ²
7440 0200	tekercs / 200 m ² (2 m x 100 m)		800	284
BauderGREEN védőfólia SV 300				
300 g/m ² , tekercs: 120 m ²				Ft/m ²
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	340
BauderGREEN védőfólia SV 600				
600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				Ft/m ²
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	570
BauderGREEN gumiőrlemény védőszőnyeg				
				Ft/m ²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	1.880
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	2.510
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	3.140
BauderGREEN elválasztó fólia PE 02				
tekercs: 200 m ²				Ft/m ²
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6.600	150
Szűrőréteg				
				PG 09
Cikkszám		m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderGREEN szűrőfátyol FV 125				
				Ft/m ²
7423 0200	125 g/m ²	200	2000	252
7423 0100	125 g/m ²	100	2000	252

Drén és víztároló réteg			PG 09
Cikkszám		menyiség/csom.	
BauderGREEN SDF szőnyeg			
			Ft/m ²
7427 0000	20 mm vastag	tekercs: 50 m ²	1.890
7427 0001	20 mm vastag	tekercs: 20 m ²	2.210
BauderGREEN víztároló lap WSP 50			
1298 x 795 x 50 mm			Ft/m ²
7448 0050		csomag 10 m ²	2.470
BauderGREEN víztároló lap WSP 75			
1298 x 795 x 75 mm			Ft/m ²
7448 0075		csomag 5 m ²	3.840
BauderGREEN drénlap DP 50			
1298 x 795 x 50 mm			Ft/m ²
7466 0050		csomag 10 m ²	2.680
BauderGREEN drénlap NF 10			
filckasírozással			Ft/m ²
magasság: 10 mm			Ft/m ²
7468 0015		tekercs 15 m ² , (1,25 x 12 m)	1.580
BauderGREEN drén- és víztároló elem DSE 20/1			
2360 x 1060 x 20 mm			Ft/m ²
7468 0025		csomag: 50 m ²	1.570
BauderGREEN drén- és víztároló elem DSE 40			
2030 x 1040 x 40 mm			Ft/m ²
7468 0040		csomag: 21 m ²	2.630
BauderGREEN drén- és víztároló elem DSE 60			
2000 x 1000 x 60 mm			Ft/m ²
7468 0061		csomag: 20 m ²	4.680
BauderGREEN ásványi drén BS			
40 liter / zsák			Ft/zsák
7413 1013		30 zsák/rkl.	3.470

Zöldtető rendszerek

Tartozékok, termőréteg, növényzet

Kontrollakna				PG 09
Cikkszám	magasság	méret	szín	
BauderGREEN kontrollakna ALU 250				
rögzíthető fedéllel, szegély kontrollaknaként is használható. Alumínium.				Ft/db
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	natúr	15.230
BauderGREEN kontrollakna magasító elem alumínium				
				Ft/db
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm		5.880
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm		6.720
BauderGREEN kontrollakna ALU 400				
rögzíthető fedéllel				Ft/db
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm		27.300
BauderGREEN kontrollakna magasító elem * alumínium				
				Ft/db
7439 1010	100 mm	400 x 400 mm		15.750
Vízvezetés				
				PG 09
Cikkszám		méret		
BauderGREEN vízvezető folyóka MR 150/60				
horganyzott acél				Ft/db
7432 0000		1000 x 150 x 60 mm		18.380
BauderGREEN vízvezető folyóka EA 150/60				
nemesacél/alumínium				Ft/db
7432 0010		1000 x 150 x 60 mm		26.250
BauderGREEN magasságállító készlet				
				Ft/db
7432 0110		75/120 mm		13.130
BauderGREEN lecsapoló csatorna				
				Ft/db
7432 0120		1000 x 100 x 30mm		4.520
BauderGREEN toldóelem				
				Ft/db
7432 0100				2.000
BauderGREEN záróelem				
				Ft/db
7432 0101				2.630
BauderGREEN gully fedőrács MR 250				
				Ft/db
7432 0250		250 x 250 x 80 - 115mm		27.300
BauderGREEN gully fedőrács MR 400				
				Ft/db
7432 0400		400 x 400 x 80 - 115 mm		33.600

*2021 áprilistól kapható

Kavicsfogó lécz			PG 09
Cikkszám			
BauderGREEN kavicsfogó lécz AL 100/80			
hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm			Ft/fm
7488 0100		46 db / karton, 115 fm	4.500
BauderGREEN kavicsfogó lécz teleszkópos 100/80			
hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 100/80 mm			Ft/fm
7488 0200		30 db / karton, 150 fm	3.470
Termőréteg / termőföld			
			PG 09
Cikkszám			
BauderGREEN növényföld LBB-E			
40 liter / zsák			Ft/zsák
7415 3403		25 zsák/rkl	3.140
BauderGREEN növényföld intenzív			
40 liter / zsák			Ft/zsák
7419 0003		25 zsák/rkl	3.140
BauderGREEN ültetőközeg RE extenzív			
tonna			Ft/
7417 00003		big bag zsákban	32.500
BauderGREEN ültetőközeg RI intenzív			
tonna			Ft/
7417 00004		big bag zsákban	35.000
Zöldtető csomagok			
			PG 09
Cikkszám			
BauderGREEN zöldtető csomag (100 kg - os standard csomag)			
100 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld LBB-E, 10 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.			Ft/db
7496 0000			141.750
BauderGREEN zöldtető csomag light (70 kg - os könnyített változat)			
70 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld LBB-E, 18 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.			Ft/db
7495 0000			183.750

* Szállítási határidő kérdésre

BauderECO S – magastetők szarufái fölé.

BauderECO F – lapostetőkre.



BauderECO

Hőszigetelés biomasszából

A környezetvédelem és energiahatékonyság korában az épületek hőszigetelésével szemben állított követelmények meglehetősen szigorúak. A BauderECO példátlan, egyedi megoldás, mellyel új távlatokat nyitunk a lapos- és magastetők hőszigetelésében. Biomassza-alapú szigetelőanyag tetőkre, ami az egészségre ártalmatlan, környezetbarát és hatékonyan hőszigetel.

A BauderECO előállításához kb. 75 %-ban megújuló és újrahasznosított nyersanyagokat használunk fel. A hőszigetelés nagy része biomasszából (mezőgazdasági melléktermékek, pl. levelek és szarak), újrahasznosított anyagokból (fűrészelési és marási hulladékok, melyek a hőszigetelések gyártása során keletkeznek) és egyéb természetes anyagokból (kagylómész, mely az élelmiszeripar számára hulladék) készül. Ezek együttesen alacsony környezetterhelés mellett eredményeznek kiemelkedő hőszigetelő képességet.

A BauderECO hőszigetelés lapos- és magastetőkre egyaránt kapható.

A rendszer előnyei:

- ✓ legbiztosabb védelem hideg és hó ellen, ugyanakkor karcsú, könnyű táblák
- ✓ 2/3 részben biomasszából, újrahasznosított anyagokból és kagylómészből készül
- ✓ kis anyagvastagság mellett maximális hőszigetelő teljesítmény ($\lambda=0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda=0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
- ✓ védelem zaj, tűz, jégeső és csapóeső ellen

Új BauderECO

Fenntartható hőszigetelés magas- és lapostetőkre

Fenntartható hőszigetelés magastetőkre PG 10G

Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	Ft/m ²
BauderECO S			
Fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol; felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
$\lambda=0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – 160 és 180 mm			
$\lambda=0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – 60, 80, 105 és 125 mm			
4067 0060	60 mm	16,80 m ²	7.560
4067 0080	80 mm	10,50 m ²	8.900
4067 0105	105 mm	8,40 m ²	10.600
4067 0125	125 mm	8,40 m ²	12.100
4067 0140	140 mm	6,30 m ²	13.200
4067 0160	160 mm	6,30 m ²	14.600
4067 0180	180 mm	4,20 m ²	16.300

Fenntartható hőszigetelés lapostetőkre PG 5M

Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	Ft/m ²
BauderECO FF			
Az új BauderECO hőszigetelést lapostetőkre jelenleg körbefutó lépcsős élképzéssel kínáljuk. Ezt az élképzési típust a termék nevéhez hozzáadott második F-betűvel jelöljük.			
Fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol			
Táblaméret: 600 x 1200 mm*			
$\lambda=0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – 160 mm			
$\lambda=0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – 125 mm			
4881 0125	125 mm	2,88 m ²	11.030
4881 0160	160 mm	2,16 m ²	13.650

Magastető rendszerek

Szarufák feletti hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés PG 10c

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR PLUS			
Hőszigetelő elem			
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;			
felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4038 0080	80 mm	10,50 m ²	8.800
4038 0100	100 mm	8,40 m ²	10.100
4038 0120	120 mm	8,40 m ²	11.500
4038 0140	140 mm	6,30 m ²	12.800
4038 0160	160 mm	6,30 m ²	14.100
4038 0180	180 mm	4,20 m ²	15.600
4038 0200	200 mm*	4,20 m ²	16.900

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR SF			
Hőszigetelő elem			
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;			
felső oldalon diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4019 0080	80 mm	10,50 m ²	8.300
4019 0100	100 mm	8,40 m ²	9.600
4019 0120	120 mm	8,40 m ²	11.000
4019 0140	140 mm	6,30 m ²	12.300
4019 0160	160 mm	6,30 m ²	13.500
4019 0180	180 mm*	4,20 m ²	15.000
4019 0200	200 mm*	4,20 m ²	16.400
4019 0220	220 mm*	4,20 m ²	17.900
4019 0240	240 mm*	4,20 m ²	19.200

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR SDS			
Páraáteresztő hőszigetelő elem			
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm			
$\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm			
Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet;			
felső oldalon diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4068 0080	80 mm*	10,50 m ²	8.000
4068 0100	100 mm	8,40 m ²	9.300
4068 0120	120 mm	8,40 m ²	10.700
4068 0140	140 mm	6,30 m ²	12.100
4068 0160	160 mm	6,30 m ²	13.300
4068 0180	180 mm*	4,20 m ²	14.900

BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.

* Szállítási határidő kérésre

Szarufák feletti hőszigetelés PG 10f

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR SWE*			
Hanggátló hőszigetelő elem			
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;			
felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez			
Alsó oldal: 40/35 mm hanggátló lemez ($\lambda_D = 0,035$)			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4129 0120	120 mm	2,10 m ²	14.440
4129 0140	140 mm	2,10 m ²	15.800
4129 0160	160 mm	2,10 m ²	17.000
4129 0180	180 mm	2,10 m ²	18.300

Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palacetőhöz PG 10f

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR MDE*			
Hőszigetelő elem fémlemezfedéshez/palacetőhöz			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;			
felső oldalon 22 mm vastag faforgács lemez			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4119 0102	102 mm	2,10 m ²	13.600
4119 0122	122 mm	2,10 m ²	14.800
4119 0142	142 mm	2,10 m ²	16.000
4119 0162	162 mm	2,10 m ²	17.400
4119 0182	182 mm	2,10 m ²	18.500
4119 0202	202 mm	2,10 m ²	20.000

Magastető rendszerek

Kombinált hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált hőszigetelés PG 10e

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR AZS			
Hőszigetelő elem szarufák közötti hőszigeteléssel történő együttes beépítéshez			
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet;			
felső oldalon kiegészítő diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4029 0050	50 mm	18,90 m ²	5.800

Szarufák feletti hőszigetelés PG 10e

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR TP-Kombi*			
Tapétázható, vakolható hőszigetelő elem			
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;			
felső oldalon kiegészítő légzáró és párafékező speciális lemez			
Alsó oldal: 8 mm vastag szálerősítéses gipszlemez.			
Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4139 0058	58 mm	2,10 m ²	14.500

BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.

* Szállítási határidő kérésre

Belső oldali hőszigetelés tető/pince PG 10e

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR DHW*			
Kistáblás hőszigetelő elem felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincepadló szigeteléshez			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;			
felső oldalon kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez			
Táblaméret: 1180 x 600 mm			
Csomagolási egység: 2 tábla/csomag			
4179 0090	90 mm	1,42 m ²	14.300
4179 0110	110 mm	1,42 m ²	15.500
4179 0130	130 mm	1,42 m ²	16.700
4179 0150	150 mm	1,42 m ²	18.000

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR DAL*			
Kistáblás hőszigetelő elem szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez			
$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm			
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium			
Táblaméret: 1180 x 580 mm			
4441 0060	60 mm	5,48 m ²	5.000
4441 0080	80 mm	4,11 m ²	6.110
4441 0100	100 mm	3,42 m ²	7.340
4441 0160	160 mm	2,05 m ²	11.200

LAPOSTETŐ BITUMENES LEMEZEK
LAPOSTETŐ MŰANYAG LEMEZEK
LAPOSTETŐ KENHETŐ SZIGETELÉS
LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉS
ZÖLDTETŐ
BauderECO
MAGASTETŐ HŐSZIGETELÉS
MAGASTETŐ LEMEZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Magastető rendszerek

Lemezek, elválasztó rétegek, párafékezők

Alátéthéjazati lemez - bitumen PG 10a

Cikkszám	m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP DIFUTEX NSK szarufák közötti hőszigetelésre/deszkatra szélesség: 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziónyitott			
1221 0006	sd ≤ 0,1 m	500 50	920
BauderTOP TS 40 NSK deszkázatra, hőszigetelés alá szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziózár			
1786 0000	sd kb. 20 m	800 40	830
BauderTOP TS 25 deszkázatra, hőszigetelés alá szélesség: 1,00 m diffúziózár			
1778 0000	sd kb. 25 m	600 25	590

Alátétzigetelés - bitumen PG 10a

Cikkszám	m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP UDS 1,5 szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok felső oldalán filckasírozással			
1604 0000	sd kb. 100 m	400 20	1.050
BauderTOP UDS 3 szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok, felső oldalán filckasírozással			
1790 0005	sd kb. 150 m	200 10	1.970

Alátétzigetelés - műanyag PG 10a

Cikkszám	m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP DIFUPLUS diffúziónyitott műanyag alátétzigetelés varratlezárás: forró levegővel vagy oldószeres hegesztéssel szélesség: 3,0 m; hossz: 30 m			
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800 90	2.000

Elválasztó réteg fémlemezfedéshez - bitumen PG 10a

Cikkszám	m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP VENT NSK öntapadó hosszanti varratok, diffúziónyitott strukturált felület szélesség 1,25 m; hossz: 20 m			
1225 0000	sd ≤ 0,1 m	100 25	2.200

Öntapadó kasírozó réteg PG 10d

Cikkszám	m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderPIR rendszer kasírozás BauderPIR hőszigetelő elemekhez diffúziónyitott egyik oldalon öntapadó szélesség: 1,25 m; hossz: 40 m			
1223 0001	sd ≤ 0,1 m	625 50	1.200

Párafékezők PG 10d

Cikkszám	m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderLDS Vario NSK speciális párafékező lemez változó sd-értékkel ≤ 0,5 / ≤ 10 m szélesség: 1,50 m, öntapadó hosszanti varratok			
1789 0000		1500 75	780
BauderTex párafékező fólia légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m			
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100 75	820
BauderVap párafékező fólia UV álló légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m			
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125 75	1.470

Magastető rendszerek

Rögzítőelemek, tartozékok

Rögzítőelemek PG 10d

Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	Ft/csomag
BauderPIR rendszercsavar BauderPIR hőszigetelő elemekhez Ellenléc-/elemrögzítés a teljes tetőfelületen. Nincs szükség statikusan méretezett ereszeszkázatra/konzolra. Akkumulátoros csavarbehajtóval használható.			
7180 0180	7,0 x 180	50	15.900
7180 0200	7,0 x 200	50	17.200
7180 0220	7,0 x 220	50	17.900
7180 0240	7,0 x 240	50	19.200
7180 0260	7,0 x 260	50	19.300
7180 0280	7,0 x 280	50	20.000
7180 0300	7,0 x 300	50	24.700
7180 0320	7,0 x 320	50	25.800
7180 0340	7,0 x 340	50	26.600
7180 0360	7,0 x 360	50	27.800
7180 0380	7,0 x 380	50	28.700
7180 0400	7,0 x 400	50	29.400
7180 0440	7,0 x 440	50	39.900
7180 0480	7,0 x 480	50	48.900

BauderPIR beütődűbel

Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	Ft/csomag
BauderPIR DAL pincefödém hőszigeteléshez			
7172 0000	8 x 110	125	61.000
7173 0000	8 x 140	125	61.000

Tartozékok PG 10d

Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	Ft/csomag
BauderTEC PMK szalag hidegen öntapadó, BauderPIR hőszigetelő elemekhez és BauderTOP lemezekhez			
1609 0000	szélesség: 25 cm	15 fm	640
1610 0000	szélesség: 33 cm	15 fm	780
Bauder szegalátét 2 SK ellenlécezés alá, mindkét oldalon hidegen öntapadó 1 tekercs / 15 fm			
1614 0000	szélesség: 70 mm	4 tek./csom.	360
1615 0000	szélesség: 90 mm	3 tek./csom.	400
Bauder SK élzáró szalag diffúziónyitott, hidegen öntapadó élzáró csík vízhatlan alátétzigeteléshez. BauderTOP UDS lemezeknél és BauderPIR PLUS/SWE hőszigetelő elemeknél az ellenlécezés eltakarásához. sd ≤ 0,1 m			
7854 0000	szélesség: 30 cm	40 fm	1.260
BauderTOP DIFUPLUS élzáró szalag diffúziónyitott élzáró csík vízhatlan alátétzigetelésnél az ellenlécezés összekötéséhez / leragasztásához. Varratlezárás: forró levegővel vagy hegesztő folyadékkal szélesség 0,30 m; hossz: 50 m sd ≤ 0,1 m			
7850 0000	1 tekercs / 50 m		900
BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés univerzális csőátvezetés, ideális 10 fokos tetőlejtéstől. Csőátmérő: 80 - 120 mm. Beépítés: forró levegővel vagy Bauder hegesztő folyadékkal. BauderTEC PMK csíkkal vagy BauderColl ragasztóval BauderTOP lemezeknél vagy BauderPIR hőszigetelő elemeknél is használható			
7847 0000	2 csőátvezetés/karton		13.200
BauderTape ragasztószalag külső - belső használatra, átlapolásokhoz és részletképzésekhez 0,06 x 25 m			
7564 0000	4 tekercs/karton		26.000
BauderColl speciális ragasztó			
7562 0000	12 tubus/karton		20.000

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása (födém nélkül)


Anyag- vas- tagság (mm)	BauderECO			BauderPIR						Ásványgyapot EPS, XPS			Habüveg Farost		
				FA,FA TE, FA Gefälle SF,Plus, TP,DHW, DAL		T, KOMPAKT			M/MF, AZS, SDS						
	$\lambda=0,023$ W/(m·K) (≥ 140 mm)	$\lambda=0,024$ W/(m·K) (<140 mm)	$\lambda=0,027$ W/(m·K) (<140 mm)	$\lambda=0,022$ W/(m·K)	$\lambda=0,024$ W/(m·K) (≥ 120 mm)	$\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 80 mm)	$\lambda=0,026$ W/(m·K) (< 80 mm)	$\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 120 mm)	$\lambda=0,026$ W/(m·K) (≥ 80 mm)	$\lambda=0,027$ W/(m·K) (< 80 mm)	$\lambda=0,031$ W/(m·K)	$\lambda=0,036$ W/(m·K)	$\lambda=0,038$ W/(m·K)	$\lambda=0,045$ W/(m·K)	$\lambda=0,050$ W/(m·K)
20			1,135	0,953			1,100			1,135	1,274	1,406	1,5011	1,711	0,852
30			0,799	0,665			0,773			0,799	0,903	1,027	1,076	1,240	1,351
40			0,617	0,511			0,596			0,617	0,699	0,799	0,838	0,972	1,064
50			0,502	0,414			0,485			0,502	0,570	0,654	0,687	0,799	0,877
60			0,423	0,349			0,409			0,423	0,482	0,554	0,582	0,679	0,746
70		0,327		0,301			0,353			0,366	0,417	0,480	0,505	0,590	0,649
80		0,288		0,265		0,299			0,311		0,368	0,423	0,445	0,521	0,575
90		0,257		0,236		0,267			0,278		0,329	0,379	0,399	0,467	0,515
100		0,232		0,213		0,242			0,251		0,297	0,343	0,361	0,423	0,467
110		0,212		0,195		0,220			0,229		0,271	0,313	0,330	0,387	0,427
120		0,195		0,179	0,195			0,202			0,249	0,288	0,303	0,356	0,394
130		0,180		0,165	0,180			0,187			0,231	0,267	0,281	0,330	0,365
140	0,161			0,154	0,167			0,174			0,215	0,248	0,261	0,308	0,340
150	0,150			0,144	0,156			0,163			0,201	0,232	0,245	0,288	0,318
160	0,141			0,135	0,147			0,153			0,189	0,218	0,230	0,271	0,299
170	0,133			0,127	0,138			0,144			0,178	0,206	0,217	0,255	0,282
180	0,126			0,120	0,131			0,136			0,168	0,195	0,205	0,242	0,267
190	0,119			0,114	0,124			0,129			0,160	0,185	0,195	0,229	0,254
200	0,113			0,108	0,118			0,123			0,152	0,176	0,185	0,218	0,245
210	0,108			0,103	0,112			0,117			0,145	0,167	0,176	0,208	0,230
220	0,103			0,099	0,107			0,112			0,138	0,160	0,169	0,199	0,220
230	0,099			0,094	0,103			0,107			0,132	0,153	0,161	0,190	0,211
240	0,095			0,091	0,099			0,103			0,127	0,147	0,155	0,183	0,202
250	0,091			0,087	0,095			0,099			0,122	0,141	0,149	0,176	0,195
260	0,087			0,084	0,091			0,095			0,117	0,136	0,143	0,169	0,187
270	0,084			0,081	0,088			0,091			0,113	0,131	0,138	0,163	0,181
280	0,081			0,078	0,085			0,088			0,109	0,126	0,133	0,157	0,174
290	0,078			0,075	0,082			0,085			0,105	0,122	0,129	0,152	0,168
300	0,076			0,073	0,079			0,082			0,102	0,118	0,124	0,147	0,163
310	0,073			0,070	0,077			0,080			0,099	0,114	0,121	0,142	0,158
320	0,071			0,068	0,074			0,077			0,096	0,111	0,117	0,138	0,153
330	0,069			0,066	0,072			0,075			0,093	0,107	0,113	0,134	0,148
340	0,067			0,064	0,070			0,073			0,090	0,104	0,110	0,130	0,144
350	0,065			0,062	0,068			0,071			0,087	0,101	0,107	0,126	0,140
360	0,063			0,061	0,066			0,069			0,085	0,099	0,104	0,123	0,136
370	0,062			0,059	0,064			0,067			0,083	0,096	0,101	0,120	0,133
380	0,060			0,057	0,063			0,065			0,081	0,093	0,099	0,116	0,129
390	0,058			0,056	0,061			0,064			0,079	0,091	0,096	0,114	0,126
400	0,057			0,055	0,060			0,062			0,077	0,089	0,094	0,111	0,123

A rendelhető vastagságok a 19-21. és 25-27. oldalon található.
A hőátbocsátási tényező (W/m²·K) függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.
0,10 m²K / W + 0,04 m²K / W hőátadási ellenállást alapul véve.


1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

Áttekintés


Pontralejtő elemek LES (20.o.)




LES elem	LES Set
LES 1	Set 1
LES 2	Set 1
LES 3	Set 1 + Set 2
LES 4	Set 1 + Set 2
LES 5	Set 1 + Set 2 + Set 3
LES 6	Set 1 + Set 2 + Set 3
LES 7	Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 8	Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 9	Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5
LES 10	Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5



Jegyzetek



Jegyzetek



Bauder Kft.
H - 1158 Budapest,
Késmárk u.20.
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu
www.bauder.hu



Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.